

HØSTBETINGELSER 2026



Nordvest Foder A/S **NVF**
- Sammen om fremtiden

Generelle betingelser

Gode sunde varer

Alle leverancer, som afregnes ifølge aftalen, skal kunne betegnes som gode, sunde og artsrene varer. Som eksempler på leverancer, der ikke kan betegnes som gode og sunde varer, kan nævnes kornpartier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom, mider, skadedyr m.m.. Listen er ikke udtømmende.

Transportkrav i Nordvest Foder A/S

Alle vognmænd, der leverer afgrøder til Nordvest Foder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til transport af fodermidler og fødevarer ved transport af maltbyg. Vognmændene skal med deres logbog kunne dokumentere rengøring og tidligere læs. Der må ikke have været risikomateriale i vogne uden efterfølgende rengøring. Dette gælder både for vognmænd og ved egen levering. Risikomaterialet omfatter især kød- og benmel, husdyrgødning, jord og andet affald.

Det understreges, at det er særdeles vigtigt at sikre, at biler, som anvendes til transport af korn til Nordvest Foders lagre, ikke har været i kontakt med risikomateriale.

Økologi

Der skal medfølge Partidokumentation for alle leverede høstafgrøder. Uanset at der kommer flere læs fra samme landbrug, skal der følge korrekt udfyldt dokument med hvert læs.

Kontrolrapport og økologistatuserklæring skal være tilsendt forud for leveringen.

Afregning

Afregning for køb af høstafgrøder vil følge samme betingelser, som i forvejen er gældende for handelsforholdet med kunden. Dette vil overvejende være løbende halvmåned + 12 dage. Kontakter som allerede er indgået, hvor der er aftalt betaling i høst, udbetales med løbende halvmåned + 12 dage.

Pr. 30/4-2026 forbeholder vi os ret til at afregne gamle oplagte partier. Oplagte beholdninger af maltbyg og raps kan ikke udleveres. Maltbyg skal kunne dokumenteres.

Lagerleje

Der beregnes lagerleje af oplagt korn, raps og ærter pr. påbegyndt halvmåned. Satserne pr. halvmåned er 0,90 kr. pr. 100 kg for korn.

For raps, ærter og hestebønner 1,20 kr. pr. 100 kg.

Der kan laves aftaler om engangslagerleje på hhv. 5 kr. indtil 31/12 og 10 kr. indtil 30/4. Engangslagerleje aftales inden indlevering og senest d. 31/7.

Lagersvind

For leverancer, der er solgt til og afregnet senest 31/8, beregnes der ikke lagersvind. Der beregnes lagersvind med 1,0% pr. 31/8. Ved indlevering efter 31. august, beregnes lagersvind på 1%, hvis varen ikke afregnes i den halvmåned, den indleveres. Der beregnes lagersvind på 1% af oplagte partier d. 31/12.

Prøver/analyser

Vi anvender følgende apparater til analyse:

Urenheder	Godkendt prøverenser af anerkendt fabrikat
Vand	NIT
Kg/hl (rumvægt)	NIT
Protein:	NIT
Olieindhold i raps	NIT
Sortering:	Sortimat eller anden godkendt model
Faldtal:	Faldtalsapparat

Analyseomkostninger:

For analyse/prøvetagning beregnes pr. læs:

Foderkorn:	Gratis
Maltbyg, industrikorn, ærter, hestebønner, majs:	kr. 140,00
Raps:	kr. 295,00

Fragt:

Afhentet læsset på vogn:	8,00 kr. pr. 100 kg
Tillæg for kran eller suger:	5,00 kr. pr. 100 kg
Minimumsbeløb for fragt: 1.500 kr.	
Udlevering af oplagte beholdninger: (Vi anviser, hvor det udleveres)	8,00 kr. pr. 100 kg. (+ fragt efter gældende takst)

Ventetid:

Ventetid beregnes efter 40 minutter. Ved sugning beregnes ventetid efter 1,5 time.

Takst for ventetid: 925,00 kr. pr. time

Brovejning:

100 kr. pr. vejning, hvis afgrøderne ikke indleveres til Nordvest Foder A/S



Korn

Standardkvalitet:

Afgrøder	Vand %	KG/HL
Foderbyg	15	65
Maltbyg	14	65
Foderhvede	15	76
Foderhavre	15	54
Foderrug	15	72
Triticale	15	72
Ærter	15	
Hestebønner	15	
Grynhavre	14	54

KG/HL vægt

Fradrag ved levering under basis:

0,35 kr. pr. 100 kg. pr. enhed under basis.

Grynhavre: Fradrag ved levering under basis: 0,5 kr. pr. 100 kg. pr. halve enhed under basis

Takster rensning:

Svind %	Fradrag kr./100 kg
0,4 - 1,0	0,00
1,1 - 2,0	2,50
>2,0	0,25 kr. pr. 0,1% enhed

For maltbyg og grynhavre starter fradrag ved 0,4% - 1,00 % rens med 1,50 kr. pr. 100 kg.

Grynhavre kasseres til foderhavre ved mere end 0,5 % andet korn end havre.

Kvalitetsregulering: Fradrag: 0,1% svind pr. 0,1% urenhed.

Meldrøjer i korn

Vægt %	Fradrag pr. 100 kg
Under 0,05 %	Ingen omkostninger
0,05 - 0,1 %	5,00 + 3 % frarens
0,11 - 0,2 %	8,00 + 4 % frarens
0,21 - 0,4 %	10,00 + 5 % frarens
0,41 - 0,5 %	12,00 + 7 % frarens
Derefter	Individuel aftale

Tørringstakster for korn

Vand %	Foderkorn byg - havre - rug - hvede Tørring kr./100 kg	Maltbyg og grynhavre Tørring kr./100 kg
0,0 - 14,0	-	-
14,1 - 14,5	-	7,00
14,6 - 15,0	-	8,00
15,1 - 15,5	4,50	9,00
15,6 - 16,0	6,00	10,50
16,1 - 16,5	7,50	11,50
16,6 - 17,0	8,50	12,50
17,1 - 17,5	9,50	13,50
17,6 - 18,0	11,00	14,50
18,1 - 18,5	13,00	15,50
18,6 - 19,0	15,00	16,50
19,1 - 19,5	16,50	17,50
19,6 - 20,0	17,50	18,50
> 20	Individuel aftale	Afregnes som foderkorn

Tørstoffradrag

	Foderkorn byg - havre - rug - hvede	Maltbyg Grynhavre	Regulering
Vand %	Basis 15,0 og derunder	Basis 14,0 og derunder	Ingen regulering
	15,1 - 16,0 %	14,1 - 15,0 %	0,75% svind pr. 0,5% vand
	16,1 og derover	15,1 og derover	0,15% svind pr. 0,1% vand

Brødrug, kikshvede og brødhvede

Handles som gårdparti med forudgående analyse. Der aftales individuel kontraktbetingelser med hensyn til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

Maltbyg – kvalitetsregulering

Sortering: Basis 90/min. 70 (over 2,5 mm sold)
– fradrag kr. 0,70 pr. enhed under 90,0

Protein: Basis 9,5 – 11,0. Min 8,5 og max. 12,00

Regulering af protein udenfor basis:

> 12	Afregnes som foderbyg
11,6 – 12,0:	Kr. 0,80 pr. 0,1%
11,5 – 11,1:	Kr. 0,80 pr. 0,1%
11 – 9,5:	Ingen regulering
9,4 – 9,0	Kr. 0,80 pr. 0,1% under 9,5%
8,9 – 8,5:	Kr. 0,80 pr. 0,1% under 9,0%
8,4 og derunder:	Afregnes som foderbyg

Vandindhold: Basis 14%, maks. 20% vand

Udenfor overstående kriterier kan køber nedklassificere til foderbyg. Såfremt avlen kasseres som maltbyg, vil partiet blive afregnet til prisen for foderbyg på tidspunktet, hvor maltbygkontrakten blev indgået.

Sortsrenhed

Aftaleparterne er enige om, at der inden indlevering af maltbyg kan kræves dokumentation for, at der er anvendt certificeret udsæd. Dokumentationen fra et firma kan også bruges ved leverance til et andet firma.

Spiring

Basis 97% min. 95%. Under 95% afregnes som foderbyg

Fusarium

Ved visuel konstatering af fusarium (røde kerner) kasseres afgrøden til malt.

Spirede kerner

Ved visuel konstatering af spirede kerner kasseres afgrøden til malt.

Beskadigede kerner

Antallet af beskadigede kerner må ikke overstige 10%. Bugsprængte kerner medregnes i beskadigede kerner, men antallet af bugsprængte kerner må ikke overstige 2%.

Knækkede kerner

Ingen regulering ved basis 1,0% og derunder. Fra 1,1% til 5,0% tillægges dette til urenheder. Over 5,0% afregnes partiet som foderbyg.

GLYPHOSAT

Brug af Glyphosat er ikke tilladt, når kornet skal anvendes til malt. Hvis der registreres glyphosat i afgrøden, afregnes hele partiet fra pågældende kunde som foderbyg.

Raps

Standardkvalitet

Som grundlag for afregning udtages der inden aflæsning en prøve som analyseres og omregnes til standardkvalitet.

BEMÆRK! Der skal være underskrevet selverklæring inden indlevering af raps.

Vandindhold	9%
Renvare	100%
Olieindhold, basis	40%
Erucasyreindhold i fedtfase	Maks. 2,0%
Glucosionolatinhold pr. gr. frø	Maks. 25 mikromol

Tørringstakster for raps

Vand %	Rapsfrø	
	Fradrag for	
	Tørring kr./100 kg	% Tørresvind
9,1 - 9,5	10,00	0,75
9,6 - 10,0	12,00	1,50
10,1 - 10,5	14,00	Ved 10,1 % vand og derover: 0,15% svind pr. 0,1% vand
10,6 - 11,0	16,00	
11,1 - 11,5	17,00	
11,6 - 12,0	18,00	
12,1 - 12,5	19,00	
12,6 - 13,0	20,00	
13,1 - 13,5	21,00	
13,6 - 14,0	22,00	
14,1 - 14,5	23,00	
14,6 - 15,0	24,00	
Herefter pr. 0,5% vand: + 1,50 kr.		

Rensetakster for raps

Renvare %	Fradrag kr./100 kg
99,7 - 100	0,00
99,0 - 99,6	3,00
98,0 - 98,9	5,50
97,0 - 97,9	7,00
Under 96,9	9,00

Spirede eller beskadigede frø

Rapsfrø med indhold af synlige spirer eller beskadigede frø betegnes ikke som gode sunde varer. De første 2% spirede frø modtages uden kronefradrag, men der fradrages for andelen af spirer i forholdet 1:1 i det indvejede kvantum efter rensning og tørring.

Bæredygtigt raps

Nordvest Foder modtager kun bæredygtigt raps. Inden første indlevering af raps til Nordvest Foder, skal leverandøren underskrive en selverklæring på at rapsen ikke er dyrket på arealer, som har været skov eller naturfølsomt område tilbage til 2007.

Omregning for olieindhold i raps

Nordvest Foder beregner og omregner olieindhold i raps efter den standardiserede metode, der er almindeligt anvendt i den danske grovvarebranche.

Olieindhold

- a) Olieprocenten beregnes på basis 100% tørstof og måles i den rensede vare.
- b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multiplicere olieindholdet i tørstof med en faktor:
- For partier med 9% vand og derover er faktoren 0,91
 - For partier med 6,1-8,9 % vand er faktoren 1 minus (vandindholdet i %: 100)
 - For partier med 6% vand og derunder er faktoren 0,94
- c) Beregnet kvantum anses ikke som en fysisk mængde, men afregnes særskilt som et kvalitetstillæg til samme afregningspris, som den fysisk indleverede mængde.



**Vi tilbyder fri lagerleje frem til 31/12
for raps indleveret i høst**

Ærter og hestebønner

	Råvarekvalitet	Målt værdi	Kvalitetsregulering
Urenheder	Fastlægges ved prøverensning		Fradrag: 0,1 % svind pr. 0,1 % urenhed
Renseomkostninger	Fastlægges ved prøverensning	0,0 - 0,5 %	Ingen regulering
		0,6 - 1,0 %	Fradrag: 2,00 kr. pr. 100 kg
		1,1 % og derover	0,25 kr. pr. 100 kg pr. 0,1 %

Tørringstakster for ærter og hestebønner


Vand %	Ærter/hestebønner	
	Fradrag for	
	Tørring kr./100 kg	% Tørresvind
0,0 - 15,0	-	-
15,1 - 15,5	10,00	0,75
15,6 - 16,0	12,00	1,50
16,1 - 16,5	13,50	Ved 16,1% vand og derover: 0,15% svind pr. 0,1% vand
16,6 - 17,0	14,00	
17,1 - 17,5	15,50	
17,6 - 18,0	17,00	
18,1 - 18,5	18,00	
18,6 - 19,0	19,00	
19,1 - 19,5	20,00	
19,6 - 20,0	21,00	
> 20,0	0,40 kr. pr. 0,1%	

Placering af korndynger på presenning

Følg denne vejledning til placering af korndynger for at optimere afhentning af kornet i høst

Sådan placerer du afgrøderne bedst muligt:

1. Inden presenningen placeres, fjernes halm og sten.
2. Placer altid kornet langs en fast vej (Nordvest Foders chauffører kører ikke ud på marken)
3. Langsiden af korndyngen skal ligge så tæt på vejen som muligt.
4. Undgå placering under træer, læhegn og hegnstråd.



Korndyngne set fra langsiden



Korndyngne set fra kortsiden

Regnvand skal kunne løbe af kornet, placer derfor korndyngens top i en spids, som figurerne illustrerer.

Regnvandet løber af korndyngen, når det danner en trekant.

På den måde bliver kun det øverste lag vådt og tørrer hurtigt igen.



Vi ønsker jer
en god høst!

Der tages forbehold for ændringer i CO₂-afgifter.
Nordvest Foder forbeholder sig ret til at forhøje taksterne ved stigende energiomkostninger
eller som følge af uforudsete politiske ændringer.

Nordvest Foder A/S *NVF*
– Sammen om fremtiden

VESTERVIG

Tygstrupvej 1-3
7770 Vestervig
Tlf.: 9794 1844

HVIDBJERG

Håndværkervej 1
7790 Thyholm
Tlf.: 9794 1844

SKALMSTRUP

Skalmstrupvej 4
8930 Randers NØ
Tlf.: 8862 4646